



Hệ thống cửa trượt
SLIDELINE & TOPLINE



Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai?

MEGATRENDS

Đó là một câu hỏi thú vị mà Hettich đang tập trung phát triển các giải pháp tiên tiến vượt thời đại. Các đại xu hướng đang thay đổi thế giới và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, tác động sâu rộng đến cách sống, làm việc và trang trí ngôi nhà của chúng ta. Có ba đại xu hướng đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi phong cách sống và khái niệm về không gian sống của mỗi gia đình: đô thị hóa, cá nhân hóa và hình thức làm việc mới. Chúng sẽ tác động sâu rộng đến những yêu cầu trong thiết kế, tiện nghi và tối ưu không gian nội thất.



Tìm hiểu thêm thông tin tại:
www.hettich.com/short/4d36a5

ĐÔ THỊ HÓA



Trong khi kích thước những căn nhà tại đô thị đang dần nhỏ lại thì việc sử dụng không gian và đồ nội thất cần phải linh hoạt hơn. Giải pháp của Hettich tập trung vào khả năng chuyển đổi, tính linh hoạt và đa chức năng.

CÁ NHÂN HÓA



Nhu cầu về dấu ấn cá nhân trên nội thất ngày càng tăng. Hettich xem cá nhân hóa là một tiêu chuẩn cần thiết, từ đó đưa ra những giải pháp phụ kiện được ứng dụng linh hoạt với chi phí hợp lý, dễ dàng lắp đặt và sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

PHONG CÁCH LÀM VIỆC MỚI



Các phương thức làm việc mới, mang tính di động và linh hoạt đang xuất hiện trong nhiều doanh nghiệp. Hettich đã và đang phát triển các ý tưởng không gian và nội thất mới cho văn phòng và làm việc tại nhà.



Hệ thống cánh trượt Hettich gây ấn tượng mạnh với các ứng dụng đa dạng, vận hành êm ái, cơ chế giảm va chạm giúp đóng nhẹ nhàng, dễ dàng điều chỉnh và lắp đặt. Bộ phụ kiện lắp đặt được ẩn đi một cách tinh tế.



TopLine XL:

Phụ kiện cánh trượt TopLine XL mới của Hettich tập trung vào thiết kế tinh tế, tạo nên một bức tranh tổng thể cân bằng hoàn hảo cho căn phòng từ sàn cho đến trần.



TopLine L:

TopLine L mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho việc sử dụng cửa trượt: dễ dàng đóng mở với cơ chế giảm chấn mượt mà. Hệ thống tủ cánh trượt nâng tầm trải nghiệm cho một không gian sống hiện đại.




SlideLine M:

SlideLine M đưa các thiết kế và giá trị nội thất lên tầm cao mới. Ứng dụng đa dạng vào cho các kệ lưu trữ trong phòng khách, tủ bếp cũng như tủ phòng tắm và văn phòng.


Hệ thống cửa trượt

- TopLine XL
- Nguyên lý hoạt động


Tổng quan



Thông tin chung




Kích thước và trọng lượng cánh




hettich.com/short/8581f2


Số lượng cánh và vị trí



Điều chỉnh độ cao/ độ phủ



Chất liệu và độ dày cánh



Cơ chế giảm chấn


	2 cánh	3 cánh	4 cánh
Giảm chấn đóng			
Giảm chấn mở			

Hệ thống cửa trượt

- TopLine XL
- Các bộ phận




1 Phụ kiện trượt

- Bao gồm các phụ kiện trượt và dẫn hướng cho tủ 2 / 3 / 4 cánh

Hình ảnh	Độ dày cánh (mm)	Trọng lượng cánh (kg)	Số lượng cánh		
			2 cánh 	3 cánh 	4 cánh 
	18 - 30	60	9 275 796	9 275 786	9 278 780
	22 - 30	80	9 275 794	9 275 785	9 278 791
	32 - 40	100	9 275 787	9 275 783	9 278 793

2 Phụ kiện giảm chấn


- Bao gồm các phụ kiện giảm chấn đóng mở và đầu nối

Hình ảnh	Trọng lượng cánh (kg)	Số lượng cánh		
		2 cánh 	3 cánh 	4 cánh 
	15 - 35	9 276 735	9 276 645	9 278 798
	30 - 80	9 276 732	9 276 643	9 278 799
	60 - 100	9 276 737	9 276 646	

3 Ray trượt trên và dưới


Bao gồm:

- 1 thanh trượt và dẫn hướng, phụ kiện kèm theo
- Thanh trượt/ dẫn hướng: nhôm, bạc

Hình ảnh	Chiều dài (mm)	Mã số
	2300	9 278 672
	4000	9 278 657

4 Phụ kiện trang trí

Nắp che

Hình ảnh	Mô tả	Mã số
	■ Dài 2000 mm ■ Chất liệu nhựa màu xám	9 278 801


Dây trang trí ray, chiều cao ray 25 mm

Hình ảnh	Chiều dài (mm)	Mã số / Màu sắc	
		Đen	Trắng
	2500	9 209 402	9 209 404
	4000	9 209 403	9 209 405


Hệ thống cửa trượt

- TopLine L
- Nguyên lý hoạt động


Tổng quan




Thông tin chung




Kích thước và trọng lượng cánh




Số lượng cánh và vị trí



Điều chỉnh độ cao/ độ phủ



Chất liệu và độ dày cánh



Cơ chế giảm chấn

	2 cánh	3 cánh	
Giảm chấn đóng			
Giảm chấn mở			
Giảm chấn va chạm			

Hệ thống cửa trượt

- TopLine L
- Các bộ phận

1 Bộ phụ kiện trượt

- Bao gồm các phụ kiện trượt và dẫn hướng cho tủ 2 hoặc 3 cánh

Hình ảnh	Độ dày cánh (mm)	Trọng lượng cánh (kg)	Số lượng cánh		
			2 cánh / trượt trái 	2 cánh / trượt phải 	3 cánh 
	18 - 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713

2 Phụ kiện giảm chấn


Giảm chấn đóng

Hình ảnh	Trọng lượng cánh kg	Số lượng cánh	
		2 cánh	3 cánh
	50	9 242 238	9 242 240
	20	9 277 096	9 277 098

Giảm chấn mở

Hình ảnh	Trọng lượng cánh kg	Số lượng cánh	
		2 cánh	3 cánh
	50	9 242 227	9 242 228
	20	9 277 151	9 277 152

Giảm chấn va chạm

Hình ảnh	Mô tả	Mã số
	Đặt ở mặt sau, sử dụng cho tủ 3 cánh	9 254 630

3 Ray trượt trên và dưới

Hình ảnh	Chiều dài (mm)	Mã số
	2300	9 277 164
	4000	9 277 167

4 Phụ kiện trang trí

Nắp che

Hình ảnh	Mô tả	Mã số
	▪ Dài 2000 mm ▪ Chất liệu nhựa màu xám	9 277 440


Dây trang trí ray, chiều cao 16 mm

Hình ảnh	Chiều dài (mm)	Mã số / Màu sắc	
		Đen	Trắng
	2500	9 209 269	9 209 272
	4000	9 209 271	9 209 273


Hệ thống cửa trượt

- SlideLine M / Cánh trùm ngoài
- Nguyên lý hoạt động


Tổng quan



Thông tin chung




Kích thước và trọng lượng cánh




hettich.com/short/8681f2


Số lượng cánh và vị trí



Điều chỉnh độ cao/ độ phủ



Chất liệu và độ dày cánh



Cơ chế giảm chấn

	1 cánh	Từ 2 cánh trở lên
Giảm chấn đóng		
Giảm chấn mở		
Giảm chấn va chạm		

Hệ thống cửa trượt

- SlideLine M / Cánh trùm ngoài
- Các bộ phận

1 Bộ trượt và dẫn hướng

- Bao gồm phụ kiện cho cửa trượt 1 cánh với chất liệu gỗ hoặc khung nhôm dày 55 mm
- Sử dụng vít khi lắp đặt trên khung nhôm

Hình ảnh	Hệ thống giảm chấn	Trọng lượng cánh tối đa (kg)	Chiều rộng tối thiểu (mm)	Mã số
	Tích hợp giảm chấn đóng, mở và va chạm	10	450	9 201 921
		30	450	9 156 338
	Không tích hợp giảm chấn đóng, mở và va chạm	30	300	9 156 339

2 Bộ thanh trượt gồm: 2 thanh 1 rãnh

- Bao gồm 2 thanh trượt, 2 dụng cụ gài, vít liên kết

Hình ảnh	Chiều cao thanh trượt (mm)	Độ dày ván (mm)	Chiều dài thanh trượt (mm)	Mã số
	16	15, 16	2500	9 209 165
	18	18, 19	2500	9 209 167
	22	22	2500	9 209 219
	25	25	2500	9 209 221

3 Phụ kiện trang trí


- Sử dụng băng dính trang trí để che thanh trượt
- Nên sử dụng 2 cuộn dây trang trí cho mỗi bộ thanh trượt gồm 2 thanh
- 1 bộ sử dụng cho 2 thanh trượt

Hình ảnh	Chiều cao thanh (mm)	Chiều dài cuộn dây (mm)	Mã số / Màu sắc		
			Bạc	Đen	Trắng
	16	2500	9 209 232	9 209 269	9 209 272
	18	2500	9 209 277	9 209 279	9 209 281
	22	2500	9 209 286	9 209 308	9 209 310
	25	2500	9 209 399	9 209 402	9 209 404


Hệ thống cửa trượt

- SlideLine M / Cánh lọt lòng
- Nguyên lý hoạt động


Tổng quan




Thông tin chung




Kích thước và trọng lượng cánh




Số lượng cánh và vị trí



Điều chỉnh độ cao/ độ phủ



Chất liệu và độ dày cánh



Cơ chế giảm chấn

	1 cánh	2 cánh	3 cánh	
Giảm chấn đóng				
Giảm chấn mở				
Giảm chấn va chạm				

Hệ thống cửa trượt

- SlideLine M / Cánh lọt lòng ngoài
- Các bộ phận

1 Bộ trượt và dẫn hướng

- Bao gồm phụ kiện cho cửa trượt 1 cánh với chất liệu gỗ hoặc khung nhôm dày 55 mm
- Sử dụng vít khi lắp đặt trên khung nhôm

Hình ảnh	Hệ thống giảm chấn	Trọng lượng cánh tối đa (kg)	Chiều rộng tối thiểu (mm)	Mã số
	Tích hợp giảm chấn đóng, mở và va chạm	10	450	9 201 921
		30	450	9 156 338
	Không tích hợp giảm chấn đóng, mở và va chạm	30	300	9 156 339

2 Bộ thanh trượt 2 thanh

- Bao gồm phụ kiện cho tủ 2 hoặc 3 cánh
- Nhôm, màu bạc

Hình ảnh	Mô tả	Chiều dài (mm)	Mã số
	Bộ ray trượt 2 thanh, màu bạc dành cho ván dày 18/19 mm	2500	9 227 245
	Thanh trượt trong rãnh	2500	9 227 246

3 Phụ kiện trang trí

Vít liên kết

Hình ảnh	Mô tả	Độ dày ván (mm)	Mã số
	▪ Vít sử dụng cho thanh trượt 2 rãnh ▪ 1 bộ vít dùng cho 1 bộ thanh trượt	16	9 229 240
		18 - 19	9 229 241
		25	9 229 243

Dây trang trí ray

Hình ảnh	Mô tả	Mã số
	▪ Băng dính 2 mặt dùng cho thanh trượt 2 rãnh ▪ Cuộn dài 5 m dùng cho thanh trượt dài 2500 mm ▪ Lau sạch bề mặt trước khi dán ▪ Cung cấp cuộn dài 25 m	9 227 006

Đệm chặn cánh

Hình ảnh	Mô tả	Mã số
	▪ 1 đệm chặn cánh dùng cho tủ 2 cánh với chiều cao cánh <1000 mm ▪ 2 đệm chặn cánh dùng cho tủ 2 cánh với chiều cao cánh >1000 mm ▪ Chất liệu nhựa màu xám	9 102 993

www.hettich.com



Sliding_0723_HSG/vi

Trung Tâm Trải Nghiệm Sản Phẩm Hettich
307/2 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 1, Quận Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 08 8833 0660
info-vietnam@hettich.com

